




***Tissu à Fenêtre, Mesh,
Tissus à Sacs***

Matériaux pour Fenêtres	148
Tissu a Sac	149
Filet	150-151
Filet Trampoline	152

Matériaux pour Fenêtres

DIAX-Clair

- ▲ DIAX polyester gold laminé sur film optique 4.0mil.
- ▲ Faible élongation, haute résistance à la déchirure.
- ▲ Idéal pour les fenêtres de voiles de régates.



Référence	Epaisseur: mm/in		Longueur de Rouleau: mm/in	
F6000E00M	0.15	0.006	1370	54

Fenêtre Pour Penon

- ▲ Fenêtre pour penon. Découpée dans le meilleur vinyle (E201).
- ▲ Disponible uniquement pas paquets entiers.

Référence	Diamètre: mm/in		Epaisseur: mm/in	
E210	225	8 7/8	0.5	0.02

Rouleaux Calandrés

- ▲ Vinyle anti UV.
- ▲ Disponible uniquement en rouleau entier.

Référence	Epaisseur: mm/in		Largeur de Rouleau: mm/in		Longueur de Rouleau: m/yd	
E204	0.4	0.016	1370	54	40	43.7
E206	0.5	0.020	1370	54	40	43.7
E205	0.7	0.028	1370	54	30	32.8

Melinex

- ▲ Film polyester transparent pour voiles. Idéal pour voiles de planches.

Référence	Epaisseur: mm/in		Largeur de Rouleau: mm/in		Longueur de Rouleau: m/yd	
E207	0.175	0.007	1524	60	40	43.7
E2075	0.175	0.007	1524	60	5	5.5

Tissu à fenêtre UV "1000 heures"

- ▲ Beaucoup plus clair et beaucoup plus stable.
- ▲ Supporte jusqu'à - 23°.

Référence	Epaisseur: mm/in		Largeur de Rouleau: mm/in		Longueur de Rouleau: m/yd	
K631	0.50	0.02	1370	54	27	30

Monofilm

- ▲ Film polyester transparent pour voiles de planches.
- ▲ Utiliser le double face J080 ou J090 pour la couture.

Référence	Epaisseur: mm/in		Largeur de Rouleau: mm/in		Longueur de Rouleau: m/yd		Poids: gm/oz	
E078	0.12	0.005	1370	54	46	50	111	3.9
E088	0.18	0.007	1370	54	46	50	156	5.5
E080	0.25	0.010	1370	54	46	50	224	7.9

Feuilles - "Glass Clear"

- ▲ Vinyle de qualité optique excellente.
- ▲ E201 et E200 sont traités UV.

Référence	Velbex Ref	Epaisseur: mm/in		Largeur de Feuille: mm/in		Longueur de Feuille: mm/in	
E201	VB241	0.5	0.02	1270	50	1016	40
E202	VB378	0.5	0.02	1270	50	660	26
E200	VB241	0.25	0.01	1270	50	660	26

Tissu à Fenêtre STRATAGLASS

- ▲ Tissu vinyle résistant aux légères rayures.
- ▲ Facile à rouler.

STRATAGLASS™



© Joe McCarthy

Référence	Epaisseur: mm/in		Largeur de Feuille: mm/in		Longueur de Feuille: mm/in	
K305/5	0.76	0.03	1370	54	2820	111
K310/5	1.02	0.04	2810	111	1370	55

Tissu à fenêtre, Mesh, Tissus à Sacs

Baintex 150 - Tissu à Sac Nylon

Nylon enduit, tissage Oxford, pour confection de sacs et de nombreuses autres applications marines et industrielles.

- ▲ Construction 50 x 36, 420 deniers.
- ▲ Enduction étanche.
- ▲ Résistance à la moisissure et aux taches.
- ▲ Poids : 210gsm/6.2 oz/sq yd.



Rouge

Rouge Brillant


Jaune



Vert

Bleu Marine

Bleu



Gris

Gris Clair

Blanc

Référence	Couleur	Largeur (Untrimmed): mm/in		Longueur de Rouleau: m/yd	
V006RD	Rouge	1500	60	100	109
V006BR	Rouge brillant	1500	60	100	109
V006YE	Jaune	1500	60	100	109
V006GR	Vert	1500	60	100	109
V006NB	Bleu marine	1500	60	100	109
V006BU	Bleu	1500	60	100	109
V006DG	Gris	1500	60	100	109
V006GY	Gris Clair	1500	60	100	109
V006WT	Blanc	1500	60	100	109

D'autres coloris ont disponibles sur commande spéciale.

Tous les articles sur commande spéciale sont sujets à un minimum de commande. Prix selon article.




Les colorants des tissus nylon ayant à migrer sur les tissus mouillés en contact, nous ne pouvons garantir que ce phénomène ne se produira pas, et nous vous invitons à prendre toutes précautions pour l'utilisation de ce produit. Assurez-vous que ce tissu convient à l'application souhaitée.

Tissu à Sac

Economique léger et non absorbant.

- ▲ Utilisation sacs et accessoires.
- ▲ Imperméable.
- ▲ Autres couleurs disponibles sur commande spéciale.
- ▲ Par rouleau de 200 mètres minimum.



Clair


Bleu Marine

Référence	Couleur	Longueur de Rouleau: m/yd		Largeur: mm/in	
FP07ZCL	Clair	200	218	1830	72
FP07ZNB	Bleu marine	200	218	1830	72

Tissu Chaussette à Spi

Tissu 100% polyester, 3 aiguilles, idéale pour drapeaux et chaussette à spi.

- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.



Référence	Couleur	Longueur de Rouleau: m/yd		Largeur: mm/in	
FHKP60WT	Optic White	50	54	1530	60

Note : La représentation des couleurs n'est qu'indicative. Autres couleurs disponibles sur commande spéciale. Pour plus de précision, demander la plaquette couleur.

Filet

Tissu Moustiquaire

- ▲ Ignifuge.
- ▲ Ecran pour insects.
- ▲ Poids: 31gr/m²/0.9oz/sq yd.
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.



Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH172GY	Gris foncé	1828	72

Filet polyester "Tricoté Léger"


- ▲ Pour filets de sécurité/aération de sacs/trampolines.
- ▲ Poids : 108gr/m²/3.2 oz/sq yd.
- ▲ Minimum de coupe : 10 mts.
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.



Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH062WT	Blanc	1575	62
FH062BK	Noir	1575	62

Filet vinyle (Sleeveknit)

- ▲ Pour couvertures de piscines/aération de sacs/meubles de jardin.
- ▲ Poids : 220gr/m²/6.5 oz/sq yd.
- ▲ Minimum de coupe : 10 mts.



Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH160RD	Rouge	1524	60
FH160GR	Vert	1524	60
FH160BU	Bleu	1524	60
FH160BK	Noir	1524	60
FH160WT	Blanc	1524	60
FH160FO	Fluoro Orange	1524	60

Grille Serrée

- ▲ 9 x 12 ignifugé, filet polyester avec enduction vinyle.
- ▲ Utilisation : coupe vent, pare soleil, aération de fond de sac.
- ▲ Poids : 271gr/m²/8 oz/sq yd.
- ▲ Minimum de coupe : 10 mts.
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.



Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH162WTFR	Blanc	1575	62

Filet Leno Mesh

- ▲ Grille Nylon avec allongement limité dans toutes les directions.
- ▲ Poids : 329gr/m²/9.7oz/sq yd.
- ▲ Utilisations : Trampolines, aération pour sacs, sacs à dos.
- ▲ Minimum de coupe : 10 mts.
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.



Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH058BK	Noir	1500	55

Filet Polyester "Tricoté Lourd"



- ▲ Pour filets de sécurité/aération de sacs/trampolines.
- ▲ Poids : 339gr/m²/10 oz/sq yd.
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.



Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH063WT	Blanc	1600	63

TEXTILENE® Brand Synthetic Fabric

- ▲ Tissu polyester tissé avec une enduction PVC.
- ▲ Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- ▲ Fade resistant.
- ▲ Taux de décoloration aux UV de 45 à 65% selon les coloris.
- ▲ Applications : Pare-vent / pare-soleil/ Aération de coussin/ Bannières.
- ▲ Poids : 440 gr/m²/ 13 oz/yd².
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.






Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH354WT	Blanc	1370	54
FH354GY	Gris	1370	54
FH354NV	Bleu Marine	1370	54
FH354RB	Bleu Royale	1370	54
FH354BK	Noir	1370	54
FH354AL	Almond	1370	54
FH354GR	Vert Foret	1370	54
FH354YE	Jaune	1370	54
FH354RD	Rouge	1370	54

TEXTILENE® est une marque déposée de Twitchell Corporation.

Sunsure

- ▲ Filet polyester enduit vinyle.
- ▲ Grille plus serrée que le textilène.
- ▲ Utilisation : pare-vent / pare-soleil.
- ▲ Poids : 508gr/m².
- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sur demande.




Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH359WT	Blanc	1370	54
FH359NV	Bleu Marine	1370	54
FH359RB	Bleu Royale	1370	54
FH359GY	Gris	1370	54
FH359BK	Noir	1370	54

Filet Trampoline

Tissu Trampoline

- ▲ Polypropylène monofilament anti UV.
- ▲ Minimum de coupe : 10 mts.



Informations Techniques

Epaisseur : mil (US) / mm (Eur)	20	0.508
Poids : gsm / oz	271	7.9
Largeur : mm / in	1880	74
Résistance Elongation (méthode Grab) : lbs	Chaîne : 440	Trame : 365
Résistance Déchirure (méthode Trapezoid) : lbs	Chaîne : 185	Trame : 190
Résistance à l'éclatement (Mullen) : psi	825	
Résistance au poinçonnement : gms / lbs	190	
Résistance UV (résiduelle à 500 heures)	70	

Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH374BK	Noir	1880	74

Trampoline Haute Résistance

Supertramp, traité ant-moisissure, à été conçu pour des applications industrielles et marines.

- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sue demande.



Informations Techniques

Fils : detex PES HT	1100	
Poids : gsm/oz	848	25
Largeur : mm/in	1800	71
Résistance Elongation : daN/5cm	300/300	
Résistance Déchirure : daN	60/60	
Facteur d'ouverture : %	±19	
Températures extrêmes : °C	-30 / +70	
Classification feu	M2	
Perméabilité Vent : %	±7	

Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH590WT	Blanc	1800	71
FH590BK	Noir	1800	71

Trampoline Heavy Duty

Supertramp, traité anti moisissure, à été conçu pour des structures tendues nécessitant solidité, performance et résistance aux agressions extérieures. Peut être utilisé sur des grands catamarans en remplacement des tissus standard pour une plus meilleure solidité et durabilité.

- ▲ Disponible uniquement sur commande spéciale et par pièce complète. Délais et prix sue demande.



Informations Techniques

Fils : detex PES HT	1670	
Poids : gsm/oz	1017	30
Largeur : mm/in	1800	71
Résistance Elongation : daN/5cm	400/250	
Résistance Déchirure : daN	100/55	
Facteur d'ouverture : %	±24	
Températures extrêmes : °C	-30 / +70	
Classification feu	M2	
Perméabilité Vent : %	±10	

Référence	Couleur	Largeur de Rouleau: mm/in	
FH592WT	Blanc	1800	71

Les fiches techniques de ces produits sont disponibles sur demande.

